


Mirai R32 - Το αύριο των κλιματιστικών, σήμερα

Οικιακό Κλιματιστικό Inverter 7, 10, 13 & 16.000 BTU - BKVG-E



RAS-10BKVG-E + RAS-10BAVG-E 509 €

RAS-13BKVG-E + RAS-13BAVG-E 625 €

RAS-16BKVG-E + RAS-16BAVG-E 829 €

Η προηγμένη τεχνολογία του ψυκτικού μέσου R32 διαθέσιμη σήμερα. Τεχνολογικό, κομψό, εξαιρετικά αποτελεσματικό και φιλικό προς το περιβάλλον, το κλιματιστικό της Toshiba τιμά τις αξίες του ονόματός του: στα Ιαπωνικά, "Mirai" σημαίνει "Μέλλον".

- **DC Inverter:** Τα κλιματιστικά Toshiba ενσωματώνουν την τελευταία τεχνολογία inverter. Έτσι επιτυγχάνουν μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, αυξάνοντας ή μειώνοντας την ταχύτητα του συμπιεστή ανάλογα με τις θερμοκρασιακές ανάγκες του χώρου σας.
- **Αυτοκαθαρισμός:** Η λειτουργία αυτοκαθαρισμού μειώνει την υγρασία στο εσωτερικό του κλιματιστικού, αποτρέποντας έτσι το σχηματισμό μούχλας. Όταν κλείσετε το κλιματιστικό, ένας εσωτερικός ανεμιστήρας θα λειτουργήσει αυτόματα για να αφαιρέσει την υγρασία και να στεγνώσει το ψυκτικό στοιχείο.

- **Έλεγχος Περισίδων:** Επιτρέπει την ακριβή ρύθμιση των περισίδων στην θέση που σας δίνει την μεγαλύτερη άνεση. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία swing για ομοιόμορφη κατανομή του αέρα στο χώρο σας.
- **Ταχύτητα Ανεμιστήρα:** Επιλέξτε μεταξύ 5 ταχυτήτων, από απαλή ροή αέρα μέχρι την γρήγορη θέρμανση ή ψύξη της λειτουργίας Hi-Power που παρέχει μεγάλο όγκο αέρα στη στιγμή.
- **Λειτουργία Αφύγρανσης:** Στη λειτουργία αφύγρανσης, μια ήπια απόδοση ψύξης ελέγχεται αυτόματα από το κλιματιστικό. Πατήστε το κουμπί "Dry" και ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία.
- **Λειτουργία Hi-Power:** Αυτή η λειτουργία προσφέρει γρήγορα επιπλέον όγκο αέρα στο χώρο σας, για πιο γρήγορη ψύξη ή θέρμανση, εξίσου αθόρυβα!
- **Λειτουργία ECO:** Εξασφαλίστε εξοικονόμηση ενέργειας έως και 25% σε σύγκριση με τις κανονικές ρυθμίσεις, χωρίς να θυσιάζεται την άνεσή σας. Αυτή η λειτουργία αυξάνει ή μειώνει αυτόματα τη θερμοκρασία, αποτρέποντας ακραίες θερμοκρασίες στο χώρο σας και μειώνοντας την κατανάλωση ρεύματος.
- **Αυτόματη Απόψυξη:** Σε ακραίες χειμερινές θερμοκρασίες, η εξωτερική μονάδα θα κάνει αυτόματη απόψυξη μόλις τεθεί σε λειτουργία.
- **Αυτόματη Λειτουργία:** Το κλιματιστικό θα λειτουργήσει αυτόματα σε ψύξη, θέρμανση ή μόνο με τον ανεμιστήρα. Απλά επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία και ταχύτητα ανεμιστήρα και αφήστε το Mirai να κάνει τα υπόλοιπα!
- **Timer:** Προγραμματίστε τον χρονοδιακόπτη να κλείσει το κλιματιστικό αυτόματα (από 0,5 έως 12 ώρες).
- **Προστασία 3 λεπτών:** Αποτρέπει το κλιματιστικό να ενεργοποιηθεί για 3 λεπτά, αν επανεκκινήσει ξαφνικά ή ανοίξει.
- **Λειτουργία προθέρμανσης:** Το κλιματιστικό θα προθερμανθεί για 5 λεπτά πριν ξεκινήσει η λειτουργία θέρμανσης.

- **Έλεγχος θερμού αέρα:** Όταν η θερμοκρασία του χώρου φτάσει την επιλεγμένη θερμοκρασία, η ταχύτητα του ανεμιστήρα θα μειωθεί αυτόματα και η εξωτερική μονάδα θα σταματήσει.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Εξωτερική Μονάδα	RAS-07BAVG-E	RAS-10BAVG-E	RAS-13BAVG-E	RAS-16BAVG-E
Εσωτερική Μονάδα	RAS-07BKVG-E	RAS-10BKVG-E	RAS-13BKVG-E	RAS-16BKVG-E
Ψυκτική Απόδοση	2,00 kW	2,50 kW	3,30 kW	4,60 kW
SEER	5,60 / A+	5,70 / A+	5,60 / A+	6,20 / A++
Θερμική Απόδοση	2,50 kW	3,20 kW	3,60 kW	5,40 kW
SCOP (θερμή ζώνη)	4,46 / A+	4,63 / A++	4,81 / A++	5,40 / A+++
SCOP (μεσαία ζώνη)	4,00 / A+	4,00 / A+	4,00 / A+	4,20 / A+
Έυρος Λειτουργίας Ψύξης	-15 ~ 46 °C	-15 ~ 46 °C	-15 ~ 46 °C	-15 ~ 46 °C
Έυρος Λειτουργίας Θέρμανσης	-15 ~ 24 °C	-15 ~ 24 °C	-15 ~ 24 °C	-15 ~ 24 °C
Επίπεδα Θορύβου	38/23 dB(A)	39/24 dB(A)	41/24 dB(A)	43/25 dB(A)
Ψυκτικό Μέσο	R32	R32	R32	R32
Διαστάσεις (mm)	293x798x230	293x798x230	293x798x230	293x798x230